*Minister for Health* (SHRI A. A. RAHIM):

(a) No.

(b) Does not arise.

എൻ. എം. ആർ. തെഴിലാളികൾ.

* 133. [5] ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പി. ഡബ്ള്യു. ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിന്റെ കീഴിൽ എത്ര എൻ. എം. ആർ തെഴിലാളികൾ ഉണ്ട് ;

(ബി) ഇവരെ നിയമിക്കുന്നതു് ആരാണു് ;

(സി) ഇവരുടെ ശമ്പളമെന്താണു് ;

(ഡി) ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര കൊല്ലമായി ഈ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുണ്ടു് ;

(ഇ) സർവ്വീസിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകുന്നുണ്ടോ ?

മരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. കെ. ഐ. വേലായുധൻ) ;

(എ) ഇവരെ കൂടുതലായും കുറവായും ഓരോ ആഫീസിലും ദിവസംതോറും ജോലിക്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ കൃത്യം പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

(ബി) ഇവരെ നിയമിക്കുന്നു എന്നു് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ജോലിയുള്ളതനുസരിച്ചു് അവരെ നിയമിക്കുകയാണു്.

(സി) ഇവരുടെ ശമ്പളത്തോതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള † പട്ടിക മേശപ്പുറത്തു് വെച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(ഡി) അതു സംബന്ധിച്ചു പ്രത്യേക റിക്കാർഡുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പറയാൻ പ്രയാസമാണു്.

(ഇ) ദിവസക്കൂലിക്കാരായതുകൊണ്ടു് അവരുടെ സർവ്വീസിന്റെ കാര്യമോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ കാര്യമോ ഉദിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : അവർക്കു് നിയമനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതു് ആരാണു് ?

ശ്രീ. കെ. ഐ. വേലായുധൻ : ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സെക്ഷൻ ആഫീസറന്മാരാണു്.

ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : അങ്ങനെ സെക്ഷൻ ആഫീസറന്മാർ എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും വർഷം തുടർച്ചയായി ജോലിനോക്കിയതിനുശേഷം പിരിച്ചുവിടുന്നതായി അറിയാമോ ?

ശ്രീ. കെ. ഐ. വേലായുധൻ : ജോലിക്കുറവുമനുസരിച്ചാണു് ഇവരെ നിയമിക്കുന്നതും നിയമിക്കാതിരിക്കുന്നതും.

† Please see Appendix I.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നു പറയുന്ന ഗവണ്മെൻറിനു് ഈ എൻ. എം. ആർ. തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിസ്ഥിരതയെ സംബന്ധിച്ചു് ഒരു ക്ലിപ്ത വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു് തെറ്റല്ലേ ?

ശ്രീ. കെ. ഐ. വേലായുധൻ : അവർ ദിവസജോലിക്കാരാണു്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടത്തെ സെക്ഷൻ ആഫീസർ ആവശ്യമുള്ള ജോലിക്കാരെ എടുക്കുകയാണു്.

ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യു ചെയ്യാനാണോ ഗവണ്മെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്.

ശ്രീ. കെ. ഐ. വേലായുധൻ : ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അങ്ങനെയാണു്.

ശ്രീ. പി. ആർ. മാധവൻപിള്ള : ഈ എൻ. എം. ആർ. തൊഴിലാളികൾക്കു് മസ്റ്റർ റോൾ ഇല്ലേ.

Mr. Speaker: That has been answered.

## കുഴൽക്കിണർ.

* 134. [6] ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ആരോഗ്യവകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) 1954 – 55 – ൽ സംസ്ഥാനത്തു് എത്ര കുഴൽക്കിണർ തീർത്തിട്ടുണ്ടു്; എവിടെയൊക്കെ;

(ബി) കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ശങ്കുകുളങ്ങര (മരത്തടി) മുതലായ കോവിൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണർ തീർക്കണമെന്ന നിവേദനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു നടപടികൾ നടത്തി ?

ആരോഗ്യവകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. എ. എ. റഹിം) :

(എ) 1954–55–ൽ സംസ്ഥാനത്തു 9 കുഴൽക്കിണറുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ടു്. ചെറുവിക്കൽ, ആര്യവാമൊഴി ഈ രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ.

(ബി) നിവേദനങ്ങൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഇൻറോനാർവീജിയൻ ജലവിതരണ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് ജലവിതരണ പദ്ധതി അവിടെ നടപ്പാൽ വരാത്ത പക്ഷം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി : ഈ കൊല്ലം എത്ര കുഴൽക്കിണറുകൾ കുഴിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ?

ശ്രീ. എ. എ. റഹിം : രണ്ടെണ്ണം.

ശ്രീ. പ്രാക്കുളം ഭാസി . അതു് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നു പറയാമോ ?

ശ്രീ. എ. എ. റഹിം : തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ആണു്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

## APPENDIX I.

**[Please See answer to Question No. 133 (5)]**

## SCHEDULE WAGES

| | DESCRIPTION | Nagercoil Division | Trivandrum Division | Kottayam Division | Quilon Division | Muvattupuzha Division | Trichur Division | Ernakulam Division | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Cooly | 1 6 0<br>1 8 0 | 1 8 0 | 1 8 0 | 1 8 0 | 1 12 0 | 1 8 0 | 1 12 0 | Each per day. |
| 2 | Do. Special Cooly. for surveying, thatching, white-washing etc. | 1 10 0<br>1 12 0 | 1 12 0 | 2 0 0 | 1 12 0 | 2 0 0<br>2 4 0 | 2 0 0 | 2 4 0 | Do. |
| 3 | Kalasis for handling heavy iron materials etc. | 2 8 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 3 0 0 | 2 8 0 | 3 0 0 | Do. |
| 4 | Boy Cooly | 0 11 0<br>0 12 0 | 0 12 0 | 0 12 0 | 0 12 0 | 0 13 0 | 0 12 0 | 0 12 0 | Do. |
| 5 | Woman Cooly | 0 14 0 | 0 14 0 | 0 14 0<br>1 0 0 | 0 14 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | 1 0 0 | Do. |
| 6 | Brick moulder | 1 12 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 4 0 | 2 0 0 | 2 8 0 | Do. |
| 7 | Laterite Cutter | .. | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 4 0 | 2 0 0 | 2 8 0 | Do. |
| 8 | Hammer Man (for helping blasters) | 1 10 0 | 1 11 0 | 2 0 0 | 1 12 0<br>2 0 0 | 2 8 0 | 2 4 0 | 2 8 0 | Do. |
| 9 | Blaster Quarryman or Miner | 1 10 0 | 1 11 0 | 2 0 0 | 1 12 0<br>2 0 0 | 2 8 0 | 2 4 0 | 2 8 0 | Do. |

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly



## APPENDIX I.—(*contd.*)

### SCHEDULE WAGES—(*contd.*)

| | *DESCRIPTION* | *Nagercoil Division* | *Trivandrum Division* | *Kottayam Division* | *Quilon Division* | *Muvattupuzha Division* | *Trichur Division* | *Ernakulam Division* | *Remark* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cart with pair of bulls and driver | 4 8 0 | 5 0 0 | 6 0 0 | 5 0 0 | 8 0 0 | 4 0 0 | 6 0 0 | Each per day |
| 11 | Pair of bulls with drivers for grinding mortar | 4 8 0 | 4 11 0 | 6 0 0 | 5 0 0 | 8 0 0 | 4 0 0 | 5 0 0 | Do. |
| 12 | Boat man | 1 14 0 | 2 0 0 | 2 4 0 | 2 0 0 | 2 4 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | Do. |
| 13 | Boat Ist class with boatmen (10 to 14 tonnage) | 5 10 0 | 5 10 0 | 6 4 0 | 6 4 0 | .. | 6 4 0 | 6 4 0 | Do. |
| 14 | Boat II Do. Do. (5 to 9) | .. | 5 0 0 | 5 8 0 | 5 0 0 | .. | 5 8 0 | 5 8 0 | Do. |
| 15 | Boat III Do. Do. (1 to 4) | .. | 5 0 0 | 5 0 0 | 5 0 0 | .. | 4 0 0 | 5 0 0 | Do. |
| 16 | Stone cutter or mason | 2 4 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 3 0 0 | 2 4 0 | 3 0 0 | Do. |
| 17 | Rubble mason | 2 4 0 | 2 8 0 | 2 8 0<br>2 12 0 | 2 8 0<br>2 12 0 | 3 0 0 | 2 4 0 | 3 0 0 | Do. |
| 18 | Laterite or Brick mason | 2 4 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 3 0 0 | 2 4 0 | 3 0 0 | Do. |
| 19 | Carpenter | 2 4 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 2 8 0 | 3 0 0 | 2 7 0 | 3 0 0 | Do. |
| 20 | Sawyer | 2 4 0<br>2 8 0 | 2 8 0<br>2 14 0 | 2 8 0 | 2 4 0<br>2 8 0 | 3 4 0 | 2 8 0 | 2 8 0<br>3 4 0 | Do. |
| 21 | Painter | 2 0 0<br>2 4 0 | 2 0 0<br>2 4 0 | 2 4 0 | 2 0 0<br>2 4 0 | 3 4 0 | 2 8 0 | 2 8 0<br>3 0 0 | Do. |

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Tailor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | Do. |
| | | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Blacksmith | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | Do. |
| | | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | | | | | | | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Bellows Boy | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | Do. |
| 25 | Tinkers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | Do. |
| | | | | | 2 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Fitter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Do. |
| | | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 27 | Plumber | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Do. |
| | | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Syrang | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Do. |
| 29 | Wood cutter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Do. |
| | | | | | | | | 2 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

*(Sd.)*
*for Chief Engineer.*